

**crocs @ work™**

CERTIFIABLY COMFORTABLE™



Fiches Techniques

# Chaussures de travail Crocs

Notre collection de chaussures de travail propose cinq modèles certifiés CE. Ces modèles sont conformes à la directive CE en matière d'équipement de protection individuel (CEE/89/686) et répondent aux exigences de la norme européenne ISO 20347:2012.

(détails de la norme consultable sur [www.iso.org](http://www.iso.org))

Ces huit modèles - Bistro Pro, Bistro, Specialist, Specialist Vent, Mercy, Alice, Neria, Kadée - ont été testés et certifiés par un organisme agréé ITS Testing Services (Intertek).

## Catégorie de protection

**OB** La chaussure de travail répond aux exigences en matière de conception, de robustesse, de durabilité, de confort et de sécurité.

**SRC** La chaussure de travail répond aux exigences d'adhérence sur un sol en céramique et en acier avec glycérine. SRC est la classification la plus élevée pour l'adhérence.

## Crocs Lock™

Une excellente adhérence est indispensable pour une chaussure de travail.

Crocs a mis au point une semelle appelée Crocs Lock spécialement pour nos chaussures de travail.

Notre semelle externe en caoutchouc Crocs Lock est classifiée SRC. Elle a subi des tests rigoureux et répond aux exigences d'adhérence sur un sol en céramique et en acier avec glycérine.

**Adhérence et confort combinés au sein d'une même chaussure**



**crocs @ work™**

CERTIFIABLY COMFORTABLE™

**Bistro | 10075**

ISO 20347 : 2012 OB, SRC

Pointures Unisexes : 36 - 48



10075-001



10075-410



10075-100



# Caractéristiques Techniques

**crocs @ work™**  
CERTIFIABLY COMFORTABLE™

Bistro | 10075



ISO 20347:2012 OB, SRC

**SRA :**

Chaussure a plat glissement vers l'avant : **0.47**

Glissement du talon vers l'avant angle de contact de 7 degres : **0.50**

**SRB :**

Chaussure a plat glissement vers l'avant : **0.24**

Glissement du talon vers l'avant angle de contact de 7 degres : **0.23**

**Pointures Unisexes : 36 - 48**



Conception avec talon fermé



Partie métatarsienne en Croslite™ plus épaisse pour mieux protéger le pied



Croslite™ pour un rembourrage confortable et léger



Semelle externe SRC antidérapante Crocs Lock™



Bride de talon pour un meilleur maintien du pied

**crocs @ work™**

CERTIFIABLY COMFORTABLE™